



Toimivusdeklaratsioon

No. 009CPR2016-08-29

1. Toote tüüp: Prussiking

2. Toote tuvastus: Välis tüüp:

Toorik: 238 (mm) Art: 72201; 72220; 72228; 72233; 72270; 72271; 72272; 72273
Toorik: 260 (mm) Art: 72202; 72205; 72209; 72221; 72236; 72241; 72250; 72280; 72281
Toorik: 320 (mm) Art: 72203; 72206; 72210; 72212; 72219; 72227; 72231; 72232; 72234; 72242; 72245; 72282
Toorik: 380 (mm) Art: 72204; 72207; 72211; 72213; 72223; 72225; 72237; 72243; 72246; 72248; 72274; 72275; 72283
Toorik: 440 (mm) Art: 72208; 72214; 72218; 72222; 72226; 72235; 72238; 72244; 72247; 72249
Toorik: 500 (mm) Art: 72215

Sise tüüp:

Toorik: 238 (mm) Art: 72309; 72315; 72329
Toorik: 260 (mm) Art: 72303; 72314; 72316; 72318; 72351; 72352
Toorik: 320 (mm) Art: 72302; 72304; 72306; 72317; 72319; 72322; 72330; 72353
Toorik: 380 (mm) Art: 72301; 72305; 72308; 72311; 72313; 72328; 72354
Toorik: 440 (mm) Art: 72312; 72321; 72323; 72324; 72325; 72327

Välis tüüp (nagadega):

Toorik: 238 (mm) Art: 75201; 75205; 75210; 75215
Toorik: 260 (mm) Art: 75202; 75206; 75211; 75216; 75221; 75225; 75241
Toorik: 320 (mm) Art: 75203; 75204; 75207; 75212; 75217; 75222; 75226; 75227; 75230; 75233; 75236
Toorik: 380 (mm) Art: 75208; 75213; 75218; 75223; 75228; 75231; 75234; 75237; 75239; 75242
Toorik: 440 (mm) Art: 75209; 75214; 75219; 75224; 75229; 75232; 75235; 75238; 75240; 75243
Toorik: 500 (mm) Art: 75244

Sise tüüp (nagadega):

Toorik: 238 (mm) Art: 75303; 75307
Toorik: 260 (mm) Art: 75301; 75308; 75312
Toorik: 320 (mm) Art: 75302; 75304; 75305; 75309; 75315; 75317; 75319
Toorik: 380 (mm) Art: 75306; 75310; 75313; 75321; 75322
Toorik: 440 (mm) Art: 75311; 75314; 75316; 75318; 75320; 75323

- 3. Kasutusotstarve:** Kolmemõõtmelised naelutusplaadid (naelutusnurgikud Puit-, puit-betoon-, puit-teraskonstruksioonide ühendustele)
- 4. Tootja:** Arras Construction Furniture OÜ
Veerme 23
11625, Tallinn
Estonia
- 5. Tõendamissüsteem:** Süsteem 2+
- 6. Tunnustusasutus:** ETA Danmark A/S
Kollegievej 6 DK-2920
Charlottenlund, Denmark
- Euroopa Tehniline Hinnang:** ETA 11/0478
Euroopa Hindamise Dokument (EAD): ETAG015
- 7. Teavitatud asutus:** Inspecta Estonia OÜ
Teavitatud asutus nr: 1336
Teaduspargi 8, 12618
Tallinn, Estonia
- Tehase Tootmis ohje (FPC):** 1336-CPR-0156

8. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mehhaaniline vastupidavus ja stabiilsus*)		
Kandevõime	Vaata ETA 11/0478 Lisa B	ETAG 015 / 22.04.2013
Jäikus	Toimivust ei ole kindlaks määratud	ETAG 015 / 22.04.2013
Nõtkus tsüklilises katsetamises	Toimivust ei ole kindlaks määratud	ETAG 015 / 22.04.2013
Tuleohutus		
Tuletundlikkus	Nurgikud on valmistatud terasest (Euroclass A1) vastavalt EN 13501-1 ja EÜ regulatsioon 2016/364 1.06.2015	ETAG 015 / 22.04.2013
Hügieen, tervis ja keskkond		
Mõju õhu kvaliteedile	Ohtlikud materjalid puuduvad **)	ETAG 015 / 22.04.2013
Kasutusohutus	Ei ole asjakohane	ETAG 015 / 22.04.2013
Kaitse müra eest	Ei ole asjakohane	ETAG 015 / 22.04.2013
Energiasäästlikkus ja soojapidavus	Ei ole asjakohane	ETAG 015 / 22.04.2013
Kasutuskõlblikkusega seotud aspektid		
Vastupidavus ja kasutuskõlblikkus	Nurgikute kasutatavust ja vastupidavust on hinnatud rahuldavalt, kui toodet kasutatakse puitkonstruktsioonides kasutades materjale, mis on kirjeldatud Eurocode 5 ja määratud tingimustele mida kirjeldavad kasutusklass 1 ja 2	ETAG 015 / 22.04.2013
Tuvastamine	Vaata ETA 11/0478 Lisa A	ETAG 015 / 22.04.2013

*) Vaata käesoleva ETA leht 5

**) Vastavalt <http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm> ning lisaks spetsiifilistele klauslitele antud Euroopa Tehnilises Tunnustuses mis puudutavad ohtlike aineid, võib olla ka teisi nõudeid, mida kohaldatakse toodetele, mis kuuluvad selle reguleerimisalasse (nt ülevõetud Euroopa õigusaktid ning siseriiklikud õigusaktid, määrused ja administratiivsätted). Selleks, et vastata EL Ehitustoodete direktiivi sätetele, tuleb neid nõudeid ka täita, seal kus ja millal neid kohaldatakse.

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Volitatud isik: **Mario Metsoja**
Ametinimetus: **Kvaliteedijuht**

Allkiri:



Kuupäev: **29.08.2016 (Tallinn)**